



SUNG KWANG

축산용 자동화 시스템

Automatic Feeding & Watering & Ventilation Systems for Livestock






SUNG KWANG



축산용 자동화 시스템

Automatic Feeding & Watering &
Ventilation Systems for Livestock



Contents

- 04. 인사말
Company Greeting
- 06. 육계평사용 자동급이기
Pan Feeding Systems For Floor Broiler House
- 07. 종계평사용 자동급이기
Pan Feeding Systems For Floor Breeder House
- 08. 케이지용 디스크식 자동급이기(산란계), 유정란 급이시스템
Automatic cage disc feeding system, Feeding system for breeding egg layers
- 09. 양계 급이라인 전동원치 시스템, 양계 급수라인 전동원치 시스템
Automatic Winching System for poultry feeding system
- 10. 양계 자동급수 시스템
Poultry automatic drinking systems
- 11. 물받이가 필요없는 볼 nipples
Ball nipple drinkers without buckets or drip cups
- 12. 오리 자동급이 시스템, 오리 자동급수 시스템
Duck feedings system, Floor duck house watering system
- 13. 양계 평사용 급이, 급수 배치도
Schematic layouts and components for plain ground poultry houses
- 14. 제한급이 시스템, 양돈 계량통 (추방식)
Limited feeding system, Dispenser (with a weight)
- 15. 제한급이 시스템, 양돈계량통(컵방식)
Limited feeding system, Dispenser (Cup type)
- 16. 무제한 급이 시스템
Unlimited feeding system
- 17. 양돈 급이 배치도
Schematic layouts for automatic pig feeding systems
- 18. 축우 제한급이 시스템
Volume dispenser feeding system for cattle
- 19. 축우 급이 배치도
Schematic layouts for automatic cattle feeding systems
- 20. 환기시스템
Ventilation systems
- 22. 부속품들
Others



With SUNG KWANG

Best Quality and Service



주식회사 성광을 선택하시면, 최고의 제품 & 최상의 서비스를 만날 수 있습니다.

21세기 축산용 자동화 시스템을 리드하는 주식회사 성광입니다. 1976년 창업을 시작으로 45년을 하루같이 우리 축산 농가와 함께 해 왔습니다. 축산용 자동 급이, 급수 및 환기의 자동화 시스템의 리더 기업으로서 이제 새롭게 변화된 축산환경과 친환경적인 가축사육 시스템을 위한 농가의 눈높이에 맞춘 새로운 제품개발로 축산농가의 파트너는 물론 지역사회의 친화적인 기업으로 성장해 갈 것 입니다. 또한 축산용 자동화 시스템 개발 분야의 전문성을 가진 기업으로 국내외 명성을 쌓아 가고 있으며, 자체 기술연구소를 가지고 많은 기자재 제품에 대한 특허 획득 등 지속적인 연구와 다년간 다져진 경험을 토대로 제품개발에 끊임없이 노력하고 있습니다. 축산농가와 함께 걸어 온 외길, 주식회사 성광은 대한민국 축산자동 급이, 급수, 환기시스템 분야의 선두기업으로서 변함없이 세계로 뻗어나가고 있습니다. 미래의 주식회사 성광은 오랜시간 축적된 기술, 각종 전문자료와 사육과정별 특성에 대한 면밀한 분석을 바탕으로 최상의 서비스를 목표로 도전하는 한국의 대표브랜드, 나아가 세계 1등 브랜드로서 축산농가의 경제적인 생산성 향상에 기여할 것입니다. 친환경 축산을 바탕으로 사육생산의 안정과 더불어 품질로 승부 할 수 있도록 축산농가가 지향해 갈 방향을 함께 고민하고 노력해 갈 것입니다. 고객 여러분의 끊임없는 사랑과 응원에 보답하기 위해 최고의 제품과 최상의 서비스로 믿음을 드리며 기술개발은 물론 자기혁신을 통한 최상의 축산자동화 시스템 연구에 최선을 다하겠습니다. 축산농가의 길잡이로서 신선하고 올바른 먹거리, 고품질의 제품을 생산하는 축산인의 변함없는 파트너로서 자리매김 해갈 주식회사 성광의 전진을 지켜봐 주십시오. 고객 여러분의 변함없는 사랑과 관심에 깊이 감사드립니다.

If you select Sung Kwang, the Best Quality and Service are bonus on your hand.

Sungkwang Co., Ltd. has been leading the 21st century automated system for livestock. Since Sung Kwang was established in 1976, we have been with the livestock farms for the past 45 years. We have been leading the markets of automated feeding, water supply and ventilation systems for the farms and developing environment friendly cattle breeding systems to meet with new environments and the requirements of the farmers to be the most reliable partners of livestock farming families and farmland communities. We have been building our reputations both at home and abroad as a specialist of developing automated systems for raising livestock and lots of material and equipment developed by our own research institute have been patented. Our ceaseless research and development are supported by our long field experiences. Sungkwang Co., Ltd., an everlasting partner of the farming families, expands its world market share in the areas of automated feeding, water supply and ventilation system for the cattle. Sungkwang Co., Ltd. will represent the Korean brands in the above mentioned areas thanks to its technology accumulated for the past 45 years and perfect analysis on the features of each cattle breeding stage to render the best services to the clients. Furthermore, we will make contributions to improving the productivity of the livestock farming families as the world top brand. Stabilized productivity and quality based upon environment friendly farming is what we are pursuing. We will reward for the everlasting affection and interest of our clients by the best quality products and services. In addition, we will spare no efforts for continuing research and development to make the world best automated system for raising the cattle. Sung Kwang is the most reliable partner of the farmers producing the right and fresh food stuff with high quality. Thanks for the affection and interest to us.

육계평사용 자동급이기

PAN FEEDING SYSTEMS FOR FLOOR BROILER HOUSE



SKE-8210


48m/m 육계용 사료통세트(고정형)
Pipe Size for Pan Feeder, 48mm (Fix Type)

SKE-2230

42m/m 육계용 사료통세트(고정형)
Pipe Size for Pan Feeder, 42mm (Fix Type)



01. 더욱 편리해진 슬라이드 조립방식
More convenient assembly by sliding.
02. 간단한 터치방식으로 탈부착의 편리함
Convenient mounting and separating by simple touch.
03. 견고하고 간편한 조립과 쉽게 분리되지 않는 기능
Rigid and easy assembly and not easily separable.
04. 사료량 조절장치
계군의 성장과정에 따라 사료급이량을 조절
It has settings to control the amount of feed distributed according to the age of the broiler chickens with frequent feed dosing.
05. 저장통가이드
급이 시 사료허실 방지와 사료의 기호성을 높일 수 있도록 설계
A special feed guide is designed to prevent feed loss and to enhance the feed's tastes



①SKE-5521

입추사료공급기 (42mm, 48mm)
Chick Feeder Tube (42mm, 48mm)

②SKE-5520

입추용사료통
Chick Feeder

양계리미트 Limit poultry

급이라인의 사료가 마지막 사료통에 저장되었을 때의 차단장치 (망부착)
With a Limit Switch, The Feed Supply Stops When The Last Feeder of The Last Feeding Line Filled.

Best Quality and Best Service

종계평사용 자동급이기

PAN FEEDING SYSTEMS FOR FLOOR BREEDER HOUSE



SKE-8600 (수탉용 Cock Type)

48m/m 종계용 사료통세트
Pipe Size for Pan Feeder, 48mm (Fix Type)



SKE-8600 (암탉용 Han Type)

48m/m 종계용 사료통세트
Pipe Size for Pan Feeder, 48mm (Fix Type)



간편한 원터치 조립!
Easy One-touch Assembly



사료허실 방지기능 및 최소량에 최적화!
Preventing Feed Loss and Optimizing for The Minimum Amount



조절 레버를 이용한 그릴 간격 조절!
Adjusting The Gap of The Grille Using The Adjustable lever

모델명 Product Name	최소량 Minimum Quantity	최대량 Maximum Quantity	무제한 급이 Unlimited Feeding	최대조절단수 Maximum Adjustment Step	단별사료량 Staged Feed Quantity	그릴칸수 Number of Grill Slots	그릴간격 Grill Spacing
종계 신형 사료통 New pan feeder for breeder	약 350g About 350g	약 1,550g About 1,550g	약 2,000g About 2,000g	12단 12 Step	약 100g About 100g	16칸 16 Grill slots	약 40~50mm About 40~50mm

케이지용 디스크식 자동급이기 (산란계)

AUTOMATIC CAGE DISC FEEDING SYSTEM FOR LAYERS

FEATURES

- 특수 설계된 AL 분리형 사료통으로 사료 하실 방지(사료통 길이 5M)
- 타원형 파이프와 코너를 사용하여 급이 시 무 부하상태로 작동이 원활하고 소음이 없음.
- 특수 제작된 호퍼로 사료량이 자동으로 조절, 적은양을 자주 공급하여 기호성을 높이고 진행 쪽과 끝나는 쪽의 산란율이 일정.
- 육추 시 병아리 사육에 있어 균일한 성장을 하여 매우 효과적임.
- 성광 볼 닙플을 케이지에 설치 할 경우 물받이가 필요 없어 통풍이 좋고 관리상(입 출하시,백신접종 시) 편리하며, 누수에 의한 사료통 부식을 방지할 수 있으며 사료통에 사료 먼지가 끼들지 않음.
- 생산 공정의 자동화에 따른 공급가격의 합리화
- Preventing loss and spoiling of the feeds with special design of AL Separate type. (Feeder line length 5M)
- With oval pipes and corners, there is no overload with a smooth operation, and there is no noise while operating.
- Feed quantities are automatically controlled by specially designed hoppers. By providing feed several times, it enhances feed tastes, and keeps the same egg laying efficiency from the starting section to the ending point along the cage feeders.
- Efficient raising using this system provides for the balanced growth of all day-old chicks.
- Ventilation and maintenance are ease and convenient with no need for water buckets when using SungKwang ball nipples for the cage feeding system. The feeders and parts do not corrode or clog up with dust, due to a lock of water leakage.
- With the factory automation for manufacturing, reasonable prices can be provides to all the customers.



SKN-4400

사료통
Feed Channel




SKN-1000

볼 닙플 급수기(케이지용)
Nipple Drinkers



SKN-2100/2102

평사/케이지겸용
넙플사각소켓
Floor end Cage



SKN-3310/3330

사각&사각 파이프연결대
Square & Square Pipe Couplings
사각&원형 파이프연결대
Square & Round Pipe Couplings
스프링밴드
Spring Band



Sung Kwang Product Catalogue

유정란 급이시스템

FEEDING SYSTEM FOR BREEDING EGG LAYERS



SKE-2400

유정란세트 42m/m
Egg Layer, 42m/m
Dispenser Feeder Sets

SKE-8400

유정란세트 48m/m
Egg Layer 48m/m
Dispenser Feeder Sets

FEATURES

- 전 계군에 동시 낙하급이하므로 스트레스 방지, 밀집에 따른 피해 방지
- 청소 시 간편하게 분해 조립이 되며, 성장에 따라 높이 조절이 가능
- 사료량을 정확하게 제한급이하므로 지나친 비육을 방지하게 되며, 산란율을 향상시킴
- With a simultaneous and vertical release of feed to all the feeding lines, animal stresses and physical harms form dashing and crowding into the feeders are prevented.
- Replacement of the feeders and cleaning of the chickens and houses is working free due to the ease of assembly and disassembly of the system and due to the ease of controlling the height of feeder lines.
- With an accurate dosage of quantified and limited feed, it prevents over-eating and enhances the laying efficiency.

양계 급이라인 전동원치 시스템

AUTOMATIC WINCHING SYSTEM FOR POULTRY FEEDING SYSTEMS



SKW-5400

원치 베어링
Winch Bearing




SKW-5600

유니버설 조인트
Universal Joint



SKW-5310

원치조정기
Winch Control Handle



SKW-1000/5200/1001

- ① 전동원치 Electric Motor used Winch
- ② 드럼 Drum (SKW-5200)
- ③ 벨트 Belt (SKW-1001)

FEATURES

- 계군의 성장과정에 따라 라인의 높낮이를 간편하게 조절할 수 있고, 입, 출하 시 또는 계분처리 및 백신 시 급이 라인을 올려 사료통을 보호할 수 있으며, 작업의 효율성을 높일 수 있음
- 급이 라인의 높이조절로 인하여 급이 시 사료하실 방지 및 급이 행동반경을 최대화할 수 있음
- 전동원치 사용 범위의 최대 중량 약 2톤

- A one touch automatic winching system, which adjusts to the various sizes of chickens, protects those feeding chickens when younger chicks are added to the house. Furthermore, through the use of this system adult chickens can be effectively removed from the house when in need of medical care and sale. Thus, a one-touch winch system enhances the efficiency of working in a house.
- using this which system by raising the height of lines, feed loss can be prevented and feeding efficiency can be optimized.
- The maximum weight available for lifting under a one-touch winch system ; Approx. 2 tons.

양계 급수라인 전동원치 시스템

AUTOMATIC WINCHING SYSTEM FOR POULTRY WATERING SYSTEMS



자동원치콘트롤

Automatic Winch Control



SKW-2000

넙플전동원치
Nipple Automatic Winch



SKW-5510/5520

원치 도르래 (대/중) 파랑
Winch Pulley (Big/Middle Size) BLUE



SKW-5511

원치 도르래 (대) 빨강
Winch Pulley (Big Size) RED



SKW-5550

원치 도르래 (소) 백색
Winch Pulley (Small Size) White



SKW-5530

원치 도르래 (소) 철
Winch Pulley (Small size) GI

양계 자동급수 시스템

POULTRY AUTOMATIC DRINKING SYSTEMS



FEATURES

- 위생적인 설계로 물이 먼지와 함께 흘러 내림을 최소화함
- 높낮이 조절이 자유로우며, 병아리에서 성계까지 사용가능
- 모든 부분이 탈부착이 간편하고 급수통마다 잠금밸브가 부착되어 시공 및 관리상에 편리함
- 종계, 육계 검용으로 흔들림이 적고, 물이 넘치지 않아 주변이 청결함
- It supplies a minimized flow of dusted water with concave structures designed in a hygienic concept and keeps free from the dust and water overflow.
- It is easy to adjust the depth of watering lines and is convenient for even day-old chickens up to adult chickens.
- It is easy to assemble and dissemble parts and to install and maintain them with own close valves.
- With its safe and balanced design structure, the automatic drinkers are not easily swayed and moved by grown and heavy broilers and breeder hens, and they keep free from water overflow and contamination to its adjacent areas. It provides chickens with a clean environment without any house contamination.



SKD-1000

평사용 원형자동급수기
Round Automatic Drinkers for floor Poultry House



SKD-1300

급수잠금밸브
Close Valve



SKD-3100/3200

잠금밸브 대용품
Substitute for Close Valve



SKD-1320

호스 니플 / 너트
Hose Nipple / Nut



SKD-1408

스텐 S자 고리
Stainless S Hook

Best Quality and Best Service


물받이가 필요없는 볼 니플

BALL NIPPLE DRINKERS WITHOUT BUCKETS OR DRIP CUPS



FEATURES

- 평사 (육계 · 종계), 케이지 공용
- 성광 볼 니플은 특수한 정밀 가공으로 한 방울의 물도 새지 않음
- 육계 니플 사용은 초생추에서 성계까지 사용
- 질병에 대한 수평 감염이 없고 물받이를 사용하지 않아 위생적이며 신란계 니플 사용은 케이지 내부에 설치되어 관리가 편리하고 환기에 도움이 됨
- Ball nipples are used for broilers and breeders at floor type poultry houses and for layers at cage type poultry house.
- With a precise processing of parts, there is no leakage of water at all, not even a drop, with an accurate release of water only when they are touched.
- It provides efficient watering throughout all the ages of chickens from day-old chick to mature layers and broilers.
- Designed for breeding or broiler chickens, the safe and balanced structure of the waterer remains intact and sturdy despite the movement of chickens. Water will not overflow causing contamination of the area. Chickens will live in a clean environment without contamination.



SKN-4200

레귤레이터
Regulators



SKN-6000


필터보드A형 Filter Board A Type (SKN-6000)

SKN-6510

필터세트 Filter Set (SKN-6510)


SKN-6540

약품투약기 Medicator (SKN-6540)



SKN-3160

니플 워터컵
Nipple water cup



SKN-3111

이중걸고리 (사각원형)
Double Hanger



SKN-2000

볼 니플
Ball Nipples

양계 시스템
POULTRY SYSTEM

오리 시스템
DUCK SYSTEM

양돈 시스템
PIGGERY SYSTEM

축우 시스템
CATTLE SYSTEM

환기 시스템
VENTILATION SYSTEM

오리 자동급이 시스템

DUCK FEEDING SYSTEM



FEATURES

- 빠른 시간 내에 신선한 사료를 공급하여주므로 사료의 기호성, 효율성을 높여줌
- 높은 곳에 설치가 되어도 스텐와이어를 이용하여 길이를 조정하여 개폐가 가능
- 슬리브 겹대, 속대를 이용하여 급이통 내 최소, 최대의 사료량을 조절하여 공급함
- It improves the taste and the effectiveness of duck food by providing fresh food quickly.
- Opening and closing are available by adjusting the length of a stainless wire even though it is installed in a high place.
- It provides duck food by controlling the minimum and maximum amount of duck food in a feed bank with the outer part and inner part of a sleeve

- SKP-8700**
원구형슬리브세트 48m/m
- SKP-0700**
원구형슬리브세트 60m/m
- SKP-3700**
원구형슬리브세트 63m/m




오리 자동급수 시스템

FLOOR DUCK HOUSE WATERING SYSTEM

FEATURES

- 성광 볼 nipples은 특수한 정밀 가공으로 물이 새지 않음
- 질병에 대한 수평 감염이 없고, 물받이를 사용하지 않아 위생적이며 관리가 편리하고 환기에 도움이 됨
- Water doesn't leak by using specially processed Sung Kwang ball nipples.
- There's no horizontal infection of disease. It is sanitary to use, easy to maintain, and good to let air out by not using waterspouts



SKN-4200
레귤레이터
Regulators

SKN-4450
퇴수 밸브
End Line Kit


SKN-2000
볼 nipples
Ball Nipples



오리급수시설 전경
Duck Watering Facility Photo

양계 평사용 급이, 급수 배치도

SCHEMATIC LAYOUTS AND COMPONENTS FOR PLAIN GROUND POULTRY HOUSES



파이프 규격별 제품 SIZE

	42m/파이프와 디스크 케이블 A (5mm 와이어) 양계 양돈 급이라인 전용 Pipe and Disc Cable of 42mm (Exclusively for Poultry and Piggery Feeding Line)
	42m/파이프와 디스크 케이블 B (5.5mm 와이어) 양계 양돈 급이라인 전용 Pipe and Disc Cable of 42mm (Exclusively for Poultry and Piggery Feeding Line)
	48m/파이프와 디스크 케이블 A (5mm 와이어) 양계 양돈 급이라인 전용 Pipe and Disc Cable of 48mm (Exclusively for Poultry and Piggery Feeding Line)
	48m/파이프와 디스크 케이블 B (5.5mm 와이어) 양계 양돈 급이라인 전용 Pipe and Disc Cable of 48mm (Exclusively for Poultry and Piggery Feeding Line)
	60m/파이프와 디스크 케이블 (5.5mm 와이어) 양계 양돈 급이라인 전용 Pipe and Disc Cable of 60mm (For Both Piggery Feeding Line and Feed Conveying Line)
	48m/파이프와 오거스프링 (양계 양돈 급이라인용) Pipe and Auger Spring of 48mm (For Poultry and Piggery Feeding Line)
	63m/파이프와 오거스프링 (축우 급이라인과 사료이송라인용) Pipe and Auger Spring of 63mm (For Cattle Feeding Line and Feed Conveying Line)
	76m/파이프와 오거스프링 (사료이송라인용) Pipe and Auger Spring of 76mm (For Feed Conveying Line)
	90m/파이프와 오거스프링 (사료이송라인용) Pipe and Auger Spring of 90mm (For Feed Conveying Line)

Sung Kwang Product Catalogue

양계 시스템
POULTRY SYSTEM
오리 시스템
DUCK SYSTEM
양돈 시스템
PIGGERY SYSTEM
축우 시스템
CATTLE SYSTEM
환기 시스템
VENTILATION SYSTEM

제한급이 시스템

LIMITED FEEDING SYSTEM



양돈 계량통 (추방식)

DISPENSER (WITH A WEIGHT)

SKP-2100 42m/m / 8100 48m/m
용량 : 약 3kg용
Capacity : 3kg

SKP-5260
스텐 레바대도르레
Pulley(SUS)

SKP-5280
양돈 레바대 고정 크램프
Piggery Feed Lever Hook Clamps

SKP-5500
양돈 레바대 - 스텐 레바대 (소)
Piggery Feed Lever (Small)

SKP-5600
양돈 레바대 - 스텐 레바대 (대)
Piggery Feed Lever (Big)

FEATURES

- 용량 : 약 3kg
- 계량통내의 사료가 완전히 사료통으로 떨어지도록 추의 모양을 설계하였으며, 추를 당겨주는 레바에 사료의 무게로 인하여 무리가 생기지 않도록 특수 설계
- 계량통을 쉽게 분해 조립하므로 A/S가 편리
- Capacity : Approx 3kg
- A special design concept is incorporated in the weight shape for a complete emptying of feed into the troughs from the dispensers, and there is no overload on the weight lever arising from the feed weight.

Best Quality and Best Service

제한급이 시스템

LIMITED FEEDING SYSTEM



양돈 계량통 (컵방식)

DISPENSER (CUP TYPE)

FEATURES

- 용량 : 약 5.5kg, 약 7.5kg
- 견고한 조립과 쉽고 편리하게 사료량 조절가능
- 계량컵에 뒤틀림이 없어 정확한 사료계량 가능
- 와이어의 꼬임이나 사료무게에 의한 부하없이 원활한 사료공급 가능
- Capacity : Approx 5.5kg, Approx 7.5kg
- Can be rigidly assembled, can easily and conveniently adjust the feed volume
- There is no twist in the measuring cup, which enables accurate feed
- Supply feed smoothly without any overload caused by twisted wires or feedstok

SKB-8150
48m/m 양돈1열 계량통(5.5kg)
48m/m 1line Dispenser (5.5kg)

SKB-8170
48m/m 양돈1열 계량통(7.5kg)
48m/m 1line Dispenser (7.5kg)

SKL-8870
48m/m 플라스틱 코너
48m/m Plastic Corner

SKL-8871
48m/m 플라스틱 코너 (투명)
48m/m Plastic Corner (Transparency)

SKW-5000
전동원치(비상수동장치부착)
Automatic Winch
(Emergency Manual Device Attachment)

SKW-4000
수동원치
Maunal Winch

양돈 시스템
POULTRY SYSTEM

오리 시스템
DUCK SYSTEM

양돈 시스템
PIGGERY SYSTEM

축우 시스템
CATTLE SYSTEM

환기 시스템
VENTILATION SYSTEM

무제한 급이 시스템

UNLIMITED FEEDING SYSTEMS



원구형 T 슬리브 세트
Round T Sleeve Set
Feeder Models for Pipe Sizes

FEATURES

- 원구형 타입.
- 스텐와이어를 이용하여 셔터를 개폐하는 방식
- 급이 라인이 높은 곳에 설치가 되어도 스텐와이어의 길이를 조정하여 개폐가 가능
- 미세한 사료의 정체현상이 없도록 설계하였으며 다양한 사이즈로 어느 파이프에나 쓸 수 있도록 설계
- 슬리브 겹대와 속대를 이용하여 급이통 내 최소, 최대의 사료량을 조절하여 공급
- Spheric type
- Opening and shutting using stainless wire.
- With feeding lines installed in a high location, opening and shutting is easy using stainless wire.
- There is no stagnation or clogging of minute feed trickles, and fit various sizes of pipes.
- Available for an easier adjustment of feed quantity using the inside and out side of sleeve device.

T 슬리브 세트
T Sleeve Set
Feeder Models for Pipe Sizes

FEATURES

- 빠른 시간 내에 신선한 사료를 공급
- 항상 신선한 사료를 공급하여 주므로 사료의 기호성, 효율성을 높여줌
- 빠른 증체량 개선과 돈사 관리 효율을 향상
- 새나 쥐에 의한 사료 손실을 방지하여 사료비 절감
- 적절한 양의 사료를 여러 번에 걸쳐 나누어 급이가 가능하기 때문에 여름철 사료의 부패 방지 및 사료의 기호성을 높일 수 있음
- 모든 부품을 간편하게 조립
- Available for a rapid release of fresh fee.
- Available for a higher feed taste and feeding efficiency with fresh feed.
- Available for rapid increase of weight and efficient pig management
- Available for savings of feed cost by prevention of feed loss by birds and rats.
- Frequent dosing of feed in a proper quantity prevents feed rotting and enhances feed taste.
- All the parts can be easily assembled on location.

SKP-8700

48m/m

SKP-0700

60m/m

SKP-3700

63m/m

SKP-5200

무제한 2열 공급기
Unlimited two-line feeder

SKP-2600

42m/m

SKP-8600


48m/m

Sung Kwang Product Catalogue


양돈 급이 배치도

SCHEMATIC LAYOUTS FOR AUTOMATIC PIG FEEDING SYSTEMS

제한급이시스템
Limited Feeding System



무제한급이시스템
Unlimited Feeding System



파이프 규격별 제품 SIZE

	42m/m 파이프와 디스크 케이블 A (5mm 와이어) 양계 양돈 급이라인 전용 Pipe and Disc Cable of 42mm (Exclusively for Poultry and Piggery Feeding Line)
	42m/m 파이프와 디스크 케이블 B (5.5mm 와이어) 양계 양돈 급이라인 전용 Pipe and Disc Cable of 42mm (Exclusively for Poultry and Piggery Feeding Line)
	48m/m 파이프와 디스크 케이블 A (5mm 와이어) 양계 양돈 급이라인 전용 Pipe and Disc Cable of 48mm (Exclusively for Poultry and Piggery Feeding Line)
	48m/m 파이프와 디스크 케이블 B (5.5mm 와이어) 양계 양돈 급이라인 전용 Pipe and Disc Cable of 48mm (Exclusively for Poultry and Piggery Feeding Line)
	60m/m 파이프와 디스크 케이블 (5.5mm 와이어) 양계 양돈 급이라인 전용 Pipe and Disc Cable of 60mm (For Both Piggery Feeding Line and Feed Conveying Line)
	60m/m 파이프와 디스크 케이블 (8mm 와이어) 양돈, 축우 급이라인 전용 Pipe and Disc Cable of 60mm(For Piggery and Cattle Feeding Line)
	48m/m 파이프와 오거스프링 (양계 양돈 급이라인용) Pipe and Auger Spring of 48mm (For Poultry and Piggery Feeding Line)
	63m/m 파이프와 오거스프링 (축우 급이라인과 사료이송라인용) Pipe and Auger Spring of 63mm (For Cattle Feeding Line and Feed Conveying Line)
	76m/m 파이프와 오거스프링 (사료이송라인용) Pipe and Auger Spring of 76mm (For Feed Conveying Line)

양계 시스템
POULTRY SYSTEM

오리 시스템
DUCK SYSTEM

양돈 시스템
PIGGERY SYSTEM

축우 시스템
CATTLE SYSTEM

환기 시스템
VENTILATION SYSTEM

축우 제한급이 시스템

VOLUME DISPENSER FEEDING SYSTEM FOR CATTLE



SKB-0270

60m/m 우사2열계량통 (7.5kg용)
60m/m 2line Dispenser (7.5kg)

SKB-0170

60m/m 우사1열계량통 (7.5kg용)
60m/m 1line Dispenser (7.5kg)

SKB-0150

60m/m 우사1열계량통(5.5kg용)
60m/m 1LINE DISPENSER(5.5KG)

SKH-0120

60m/m 스크류 호퍼 (스텐)
60m/m Screw Hopper (Stainless)

FEATURES


- 용량 : 약 5.5kg, 약 7.5kg
- 견고한 조립과 쉽고 편리하게 사료량 조절가능
- 계량컵에 뒤틀림이 없어 정확한 사료계량 가능
- 와이어의 꼬임이나 사료무게에 의한 부하없이 원활한 사료공급 가능
- Capacity : Approx 5.5kg, Approx 7.5kg
- Can be rigidly assembled, can easily and conveniently adjust the feed volume
- There is no twist in the measuring cup, which enables accurate feed
- Supply feed smoothly without any overload caused by twisted wires or feedstok



Best Quality and Best Service

축우 급이 배치도

SCHEMATIC LAYOUTS FOR AUTOMATIC CATTLE FEEDING SYSTEMS



SKW-5000

우사용 전동원치(비상수동장치부착)
Automatic Winch for Cattle
(Emergency Manual Device Attachment)

SKW-4000

우사용 수동원치
Manual Winch for Cattle

SKB-0200

우사 2열 라인고정대
Line Bracket for Cattle (2line)

SKL-0810

60m/m 플라스틱 코너
60m/m Plastic Corner

60m/m 파이프와 디스크 케이블(8mm 와이어)

양돈, 축우 급이라인 전용
Pipe and Disc Cable of 60mm (For Piggery and Cattle Feeding Line)

SKB-0100

우사 1열 라인고정대
Line Bracket for Cattle (1line)

SKL-0811

60m/m 플라스틱 코너 (투명)
60m/m Plastic Corner

양계 시스템
POULTRY SYSTEM

오리 시스템
DUCK SYSTEM

양돈 시스템
PIGGERY SYSTEM

축우 시스템
CATTLE SYSTEM

환기 시스템
VENTILATION SYSTEM

환기시스템

VENTILATION SYSTEMS



SK BIG FAN 대형 환풍기 (36 inch, 48inch)
SK BIG FAN Ventilation Systems (36 inch, 48inch)

엔지니어링 플라스틱 성형 제품으로 부식없는 날개!
특수 설계되어 적은 소음과 역풍의 최소화!
Corrosion-free Wings with Engineering Plastic Molding!
Special Designed to Minimize Noise and Headwind!



SKF-8100

48° FAN 셔터형
48° FAN Sutter Type

SKF-6100

36° FAN 셔터형
36° FAN Sutter Type

모델명 Product	규격 Size	중량 kg	전압 V	전력 W	전류 A	회전수 RPM	풍량 CFM
SKF-48° 단상 대형팬	1380 X 1380 X 455	90	220	1,100	5	520	27,000
SKF-48° 삼상 대형팬	1380 X 1380 X 455	88	380	1,500	4	520	27,000
SKF-36° 단상 대형팬	1080 X 1080 X 455	70	220	750	3	520	12,500
SKF-36° 삼상 대형팬	1080 X 1080 X 455	67	380	750	2	520	12,500

SKF-1000A FAN / SKF-1000A FAN (거치식)

- 저소음의 축산용 환풍기 세트로서 속도조절을 이용하여 풍량을 조절할 수 있음
- With little noise and with a speed control unit, fans can meet the various requirements for ventilating according to the diversified needs of end-users for pig and cattle houses.



이동편리. 각도조절형
Convenient to Move, Angle-adjustable

모델명 Product	규격 Size	중량 kg	전압 V	전력 W	전류 A	회전수 RPM	풍량 CFM
SKF-1000A	1070 X 1070 X 400	28	220	580	3	840	11,500
SKF-1000A (거치식)	1900 X 1040 X 1080	40	220	580	3	840	11,500



630A FAN



500A FAN



SKF-500C

순환 Fan
Circulation FAN



350A FAN



500N FAN

굴뚝용



500D FAN

원통형



300D FAN

피트



SKF-5020

500 웬셔터 (PE)
500 FAN SUTTER (PE)



SKF-5030

630 웬셔터 (PE)
630 FAN SUTTER (PE)



소형·대형 환기 컨트롤

Ventilation Control System

SKC-5100

SK510 (1대용)

SKC-5200

SK520 (2대용)

SKC-5500

SK550 (5대용)

SKC-5800

SK580 (8대용)

모델명 Product	규격 Size	중량 kg	전압 V	전력 W	전류 A	회전수 RPM	풍량 CFM
SKF-630A (사각)	780 X 780 X 350	20	220	600	3	950	6,900
SKF-500A (사각)	600 X 600 X 290	12	220	500	2	1,690	5,200
SKF-500C (순환)	650 X 650 X 380	15	220	500	2	1,690	4,800
SKF-500D (원통)	615 X 615 X 420	14	220	500	2	1,690	5,000
SKF-500N (굴뚝)	480 X 480 X 290	10	220	500	2	1,690	5,000
SKF-350A (사각)	520 X 520 X 260	8	220	400	1	2,100	2,000
SKF-300D (피트)	320 X 320 X 300	10	220	400	1	2,100	2,100

Sung Kwang Product Catalogue

양계 시스템
POULTRY SYSTEM

오리 시스템
DUCK SYSTEM




양돈 시스템
PIGGERY SYSTEM

축우 시스템
CATTLE SYSTEM



환기 시스템
VENTILATION SYSTEM

성광 부속품들
PARTS FOR SUNG KWANG



	디스크식 구동부 Disk Drive Unit SKM-2110 42m/m SKM-8110 48m/m SKM-4110 42m/m 타원형 SKM-4160 48m/m 타원형 스텐 디스크식 구동부 Stainless Disk Unit SKM-2110 42m/m (SUS) SKM-8110 48m/m (SUS)		빈호퍼 Hopper Bin SKH-2110 42m/m SKH-8110 48m/m SKH-8130 48m/m (대) SKH-0110 60m/m SKH-0130 60m/m (대) 스텐 빈호퍼 Stainless Hopper Bin SKH-2130 42m/m (SUS) SKH-8150 48m/m (SUS) SKH-0150 60m/m (SUS)
	구동부 Disk Drive Unit SKM-0110 60m/m		수평호퍼 Horizontal Hopper SKH-3110 63m/m SKH-6110 76m/m SKH-9110 90m/m
	직결식 오거구동부 Auger Drive Unit SKO-2110 42m/m SKO-8110 48m/m		쌍호퍼 Dual Hopper SKH-2210 42m/m SKH-8210 48m/m SKH-0210 60m/m
	직결식 오거구동부 Auger Drive Unit SKO-3170 63m/m SKO-6170 76m/m SKO-9160 90m/m		25° 호퍼 25° Hopper SKH-3120 63m/m 25° 호퍼 SKH-6120 76m/m 25° 호퍼 SKH-9110 90m/m
	오거구동부 Auger Drive Unit (Belt) SKO-3110 63m/m SKO-6110 76m/m SKO-9110 90m/m		45° 호퍼 45° Hopper SKH-3130 63m/m 45° 호퍼 SKH-6130 76m/m 45° 호퍼 SKH-9130 90m/m 45° 호퍼


Best Quality and Best Service

	45° 쌍호퍼 45° Dual Hopper SKH-3230 63m/m 45° 쌍호퍼 SKH-6230 76m/m 45° 쌍호퍼 SKH-9230 90m/m 45° 쌍호퍼		빈사료토출구 Discharge Port SKH-5351
	이단이송호퍼 Dual Step Hopper SKH-2140 42m/m SKH-8140 48m/m SKH-0140 60m/m		호퍼사료토출구 Discharge Port SKH-5341
	스크류 호퍼 Screw Hopper (Stainless) SKH-0120 60m/m 스크류 호퍼 (스텐)		호퍼가이드 Hopper Guide SKH-5110 빈호퍼가이드 100 SKH-5111 빈호퍼가이드 100 (SLS) SKH-5120 빈호퍼가이드 300
	오거뒤촉 Auger Heel SKO-2510 42m/m SKO-8510 48m/m SKO-3510 63m/m SKO-6510 76m/m SKO-9510 90m/m		호퍼가이드 Hopper Guide SKH-5130 빈호퍼4포가이드 SKH-5140 빈호퍼10포가이드
	오거 밴딩 파이프 Flexible Pipe SKO-3110 63M/M(SUS) SKO-6110 76M/M(SUS) SKO-9110 90M/M(SUS) SKO-3120 63M/M(PVC) SKO-6120 76M/M(PVC)		호퍼뚜껑 Hopper Cap SKH-5220 신형 200m/m SKH-5230 신형 300m/m SKH-5210 구형 스텐 호퍼뚜껑 Stainless Hopper Cap SKH-5221 신형 200m/m SKH-5231 신형 300m/m SKH-5210 구형

성광 부속품들
PARTS FOR SUNG KWANG

	4포 간이빈세트 (약 100KG) Temporary Feed Bin (Capacity of 100kg) SKH-2160 42m/m SKH-8160 48m/m		코너 Corner SKL-2810 42m/m 코너 A (붓싱) SKL-2830 42m/m 코너 A (베어링) SKL-8850 48m/m 코너 A (붓싱) SKL-8860 48m/m 코너 A (베어링) SKL-0800 60m/m 코너
	6포 간이빈세트 (약 150KG) Temporary Feed Bin (Capacity of 150kg) SKH-2180 42m/m SKH-8180 48m/m		타원형 코너 Oval Corner SKL-4800
	10포 간이빈세트 (약 250KG) Temporary Feed Bin (Capacity of 250kg) SKH-2170 42M/M SKH-8170 48M/M SKH-0170 60M/M		스텐 코너 Stainless Corner SKL-2840 42m/m (베어링) SKL-8840 48m/m (베어링)
	3구용 파이프연결대 Line Connection Coupling (3) Stainless SKL-2200 42m/m SKL-3200 63m/m SKL-8200 48m/m SKL-6200 76m/m SKL-0200 60m/m SKL-9200 90m/m		플라스틱 코너 Plastic Corner SKL-2870 42m/m 코너 P SKL-2871 42m/m 코너 P (투명) SKL-8870 48m/m 코너 P SKL-8871 48m/m 코너 P (투명) SKL-0810 60m/m 코너 P SKL-0811 60m/m 코너 P (투명)
	4구용 파이프연결대 Line Connection Coupling (4) SKL-2220 42m/m SKL-8220 48m/m SKL-0201 60m/m SKL-3220 63m/m		코너 도르레 Corner Pulley SKP-5270

Sung Kwang Product Catalogue



**코너 마구리 세트
Corner Endkit Sets**
SKE-2500

**코너 마구리 도르레
Pulley**
SKE-5510



**원치커튼용 도르레
Winch Curtain Pulley**
SKW-6200



**T 크램프
T Clamp**
SKS-2100 42m/m
SKS-8100 48m/m
SKS-8110 48m/m (SUS)

**스텐 와이어 클립
Stainless Wire Clip**
SKC-5211



**원치도르레 (파랑)
Winch Pulley (Blue)**
SKW-5510 대 / MC
SKW-5520 중 / MC



**수동원치
Manual Winch**
SKW-7100 DL-600



**원치도르레 (적색)
Winch Pulley (Red)**
SKW-5511 대



**수동원치
Manual Winch**
SKW-7200 DL-1100



**원치도르레 (백색)
Winch Pulley (White)**
SKW-5550 소



**수동원치
Manual Winch (B)**
SKW-6600



**원치도르레 (GI)
Winch Pulley (GI)**
SKW-5530

성광 부속품들
PARTS FOR SUNG KWANG



	원치도르래 (플라스틱) Winch Pulley (PE) Red SKW-5540		무제한리미트 (캡,무) Absence De Limites (A) SKR-5140
	원치조정기 Winch Control Handle SKW-5310		무제한리미트 (캡,유) Absence De Limites (B) SKR-5130
	스텐 레바대도르래 Pulley SKP-5570 (SUS)		목책기 Flock Shock SKE-5370
	망부착리미트 Net-fixed Limit SKR-5120		디스크카프링 Disc Connection Couplings SKL-2700 42m/m (5mm) SKL-2710 42m/m (5.5mm) SKL-8700 48m/m (5mm) SKL-8710 48m/m (5.5mm) SKL-0710 60m/m (5.5mm) SKL-0720 60m/m (8mm)
	성계용리미트 Limt Poultry SKR-5110		조임볼트, 너트 Bolt & Nut SKS-5320
	호퍼용리미트 Hopper Limit SKR-5150		무제한 2열 공급기 Unlimited two-line feeder SKP-5200

Best Quality and Best Service



	수동사료통 Manual Feeder SKE-5530		넙플 (적색) Nipple Drinkers SKN-1000
	입추사료공급기 Chick Feeder Tube SKE-5521 입추용사료통 Chick Feeder SKE-5520		넙플 (노랑) Nipple Drinkers SKN-2000 원형 SKN-2100 사각
	육계사료통 (구형) Pan Feeder SKE-2110 42m/m SKE-8110 48m/m		레규레이터 Regulators SKN-4200
	종계사료통 (계랑형) 종계사료통 (단조절형) Pan Dispenser Feeder for Breeders Breeder Pan Feeders with settings SKE-2300 42M/M SKP-8360 48M/M		워터컵 Nipple Water Cup SKN-3160
	양계라인항가 Line Hanger SKS-2300 42m/m SKS-8300 48m/m 양돈라인항가 Piggery Line Hanger SKS-5310		약품투약기 Medicator SKN-6540 필터세트 Filter Set SKN-6510
	양계손잡이 (Gi) Height Control Handle SKS-5110 높낮이손잡이 Height Control Handle SKS-5120 9m/m (적색) SKS-5122 5m/m (노랑) SKS-5121 9m/m (노랑)		에인션 Rope SKS-5614 3.5 X 500m SKS-5615 3.5 X 2000m PP로프 PP Rope SKS-5611 PP로프 5mm SKS-5612 PP로프 6mm 급수호스 Hose SKD-2000

주요생산물목

양계용 자동급이 · 급수(볼넙플, 원형급수기)시스템, 오리용 자동급이 · 급수(볼넙플)시스템
양돈용 자동급이 시스템, 축우용 자동급이 시스템, 축산용 환기시스템(48인치, 36인치, 1000 속도조절휠)
소형(630ø, 500ø, 순환FAN, 350ø, 300ø) 속도조절휠

Other Major Product Lines

Poultry automatic feeding & drinker systems(Ball nipples and round dinkers).
Piggery automatic feeding systems, Cattle automatic feeding systems,
Livestock ventilating systems (48", 36", 1000 speed control fan),
small(630ø, 500ø, circulation FAN, 350ø, 300ø) speed control fan,
Specialized in the manufacturing of Various livestock related supplies.



21638 인천광역시 남동구 함박외로 377번길17 (남촌동) 남동공단 37B-9L
Tel : 032-815-6374~6 Fax : 032-817-6581
E-mail : skls8@daum.net

21638 37B-9L, 17, HamBangmoe-Ro 377beon-Gil, Namdong-Gu, Incheon City, Korea
Tel : +82-32-815-6374~6 Fax : +82-32-817-6581
E-mail : skls8@daum.net